

FANVIL: АБОНЕНТСКИЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ SIP

Июль 2022

Fanvil

COMP **TEK**

FANVIL: О КОМПАНИИ

Fanvil



Более **20** лет на рынке с 2002 года

Штаб-квартира компании находится в **Шэньчжэнь, Китай**

Бизнес в более **130** странах мира

Местные представительства в **Северной и Южной Америке, Восточной и Южной Европе**

Более **20** миллионов терминалов Fanvil продано по всему миру



Профессиональная команда R&D

3 центра исследований и разработок Fanvil в крупнейших городах континентального Китая Пекине, Шеньчжэнь и Сучжоу

Общая численность команды R&D - более 150 человек



Большой производственный потенциал

2 основные производственные площадки Fanvil в городах Хуэйчжоу и Шанграо, Китай

6 современных производственных линий

Стационарные аудио и видео SIP-телефоны

- **Серия V:** IP-телефоны премиального класса
- **Серия X:** IP-телефоны для офиса и центра обслуживания вызовов (ЦОВ)
- **Серия XU:** IP-телефоны для офиса
- **Серия H:** IP-телефоны для отелей
- **Консольные** IP-телефоны

Дополнительное оборудование и аксессуары для SIP-телефонов

- **USB-камеры, Гарнитур**
- **Шлюзы ATA: FXS-SIP**
- **Адаптеры Wi-Fi, Bluetooth, EHS**

СЕРИЯ V: IP-ТЕЛЕФОНЫ ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА

Fanvil

Новинки 2022 года



V67



V65



V64



V62

СЕРИЯ V: МОДЕЛЬ V67

Fanvil

- Новинка **2022** года, современный эргономичный дизайн для премиального сегмента
- Сенсорный экран **IPS** с диагональю **18см (7", 1024x600)** и регулировкой угла наклона (0-40°)
- Встроенная камера **5 Mega-pixel 1080P** с углом обзора **82°** и механической задвижкой для приватности
- **Многоцветная** подсветка клавиш, индикаторы статуса
- Операционная система **Android 9.0** с возможностью расширения функциональности за счет сторонних приложений
- Встроенный **Wi-Fi 2.4/5GHz** и **Bluetooth 5.0**
- **20** SIP-линий
- Аудио-конференция на **10** участников (средствами аппарата)
- Видео-конференция на **3** участника (720P/1080P)
- Поддержка широкополосных аудио-кодеков (G.722, OPUS), высококачественные динамики в трубке и громкоговорителе
- **116** клавиш быстрого набора (DSS) с возможностью переопределения
- Встроенная адресная книга на **2000** абонентов
- **2** порта Ethernet **1Gbps** с PoE и мостом для подключения ПК (bypass)



COMPTEK

СЕРИЯ V: МОДЕЛЬ V65

Fanvil

- Новинка **2022** года, современный эргономичный дизайн для премиального сегмента
- **Цветной** LCD экран с диагональю **11см** (4.3", 480x272) и **регулировкой угла наклона** (0-40°)
- Встроенный **Wi-Fi 2.4/5GHz** и **Bluetooth 5.0**
- **20** SIP-линий
- Аудио-конференция на **6** участников (средствами аппарата)
- Возможность принимать видео-вызовы (H.264 1080P)
- Поддержка широкополосных аудио-кодеков (G.722, OPUS), высококачественные динамики в трубке и громкоговорителе
- **45** клавиш быстрого набора (DSS) с возможностью переопределения
- **10** физических DSS-клавиш с LED-индикаторами
- Встроенная адресная книга на **2000** абонентов
- Порт USB2.0 для подключения USB-гарнитуры или внешнего носителя
- **2** порта Ethernet **1Gbps** с PoE и мостом для подключения ПК (bypass)



COMPTEK

СЕРИЯ V: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Fanvil



Сенсорный Экран

Монохромный Экран

Двусторонний Видеозвонок

Входящий Видеозвонок

Аудио-Конференция на 10 уч.

Аудио-Конференция на 6 уч.

1Gbps Ethernet

100Mbps Ethernet

Power over Ethernet

Встроенный Wi-Fi

COMPTEK

СЕРИЯ X: IP-ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОФИСА И ЦОВ



X7A+CM60



X7A



X7



X7C



X210



X4/X4G



X3SG Pro



X3SG



[X3S/X3SP] Pro



X3S/X3SP



[X3S/X3SP/X3SG] Lite



X3SW



X1S/X1SP/X1SG



X2P



X2C

СЕРИЯ X: МОДЕЛЬ X7A+CM60

Fanvil

- Сенсорный ёмкостной экран с диагональю **18см** (7", 1024x600)
- Возможность подключения **внешней** USB камеры CM60 **2 Mega-pixel 1080P** с углом обзора **94°** и **регулировкой угла наклона** ($\pm 20^\circ$)
- Операционная система **Android 9.0** с возможностью расширения функциональных возможностей за счет сторонних приложений
- Встроенный **Wi-Fi 2.4/5GHz** и **Bluetooth 4.2**
- **20** SIP-линий с функцией группового обзвона (hotspot)
- Аудио-конференция на **5** участников (средствами аппарата)
- Видео-конференция на **3** участника (720P/1080P)
- Поддержка широкополосных аудио-кодеков (G.722, OPUS), высококачественные динамики в трубке и громкоговорителе
- **112** клавиш быстрого набора (DSS) с возможностью переопределения
- Встроенная адресная книга на **2000** абонентов
- **2** порта Ethernet **1Gbps** с PoE и мостом для подключения ПК (bypass)
- Совместимость с решениями Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и рядом других производителей



COMPTeK

СЕРИЯ X: МОДЕЛЬ X210

Fanvil

- 3 цветных LCD экрана: основной (11см, 4.3") и два DSS (9см, 3.5")
- 20 SIP-линий с функцией группового обзвона (hotspot)
- Аудио-конференция на 3 участника (средствами аппарата)
- Поддержка широкополосных аудио-кодеков (G.722, OPUS), высококачественные динамики в трубке и громкоговорителе
- Возможность принимать видео-вызовы (H.264 640x480)
- Встроенный **Bluetooth 2.1** для соединения с гарнитурой
- Возможность подключения адаптера **Wi-Fi**
- Возможность подключения беспроводной **EHS**-гарнитур
- 106 клавиш быстрого набора (DSS)
- 42 физических DSS-клавиши с трёхцветными LED-индикаторами
- Встроенная адресная книга на 2000 абонентов
- 2 порта Ethernet **1Gbps** с PoE и мостом для подключения ПК (bypass)
- Совместимость с решениями Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и рядом других производителей



COMPTeK

СЕРИЯ X: МОДЕЛЬ X3SG PRO

Fanvil

- Цветной LCD экран с диагональю **7см** (2.8", 320x240)
- **4** SIP-линии с функцией группового обзвона (hotspot)
- Аудио-конференция на **6** участников (средствами аппарата)
- Поддержка широкополосных аудио-кодеков (G.722, OPUS), высококачественные динамики в трубке и громкоговорителе
- Возможность подключения беспроводной **EHS**-гарнитуры
- Поддержка беспроводных гарнитур Jabra (с EHS-кабелем Fanvil EHS20) и Plantronics (с EHS-кабелем Plantronics APD-80)
- Встроенная адресная книга на **1000** абонентов
- **4** программируемые клавиши (функциональные/DSS)
- Идентификация абонента (Caller ID), удержание и перевод вызова
- **2** порта Ethernet **1Gbps** с PoE и мостом для подключения ПК (bypass)
- Совместимость с решениями Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и рядом других производителей



COMPTEK

СЕРИЯ X: МОДЕЛИ X1S/X1SP/X1SG

Fanvil

- Монохромный LCD экран (128x48)
- 2 SIP-линии с функцией группового обзвона (hotspot)
- Аудио-конференция на 3 участника (средствами аппарата)
- Поддержка широкополосных аудио-кодеков (G.722, OPUS), высококачественные динамики в трубке и громкоговорителе
- Возможность подключения беспроводной EHS-гарнитуры
- Поддержка беспроводных гарнитур Jabra (с EHS-кабелем Fanvil EHS20) и Plantronics (с EHS-кабелем Plantronics APD-80)
- Встроенная адресная книга на 1000 абонентов
- 4 программируемые клавиши (функциональные/DSS)
- Идентификация абонента (Caller ID), удержание и перевод вызова
- 2 порта Ethernet (в моделях X1S/X1SP - 100Mbps, в модели X1SG - 1Gbps) с PoE (в моделях X1SP/X1SG) и мостом для подключения ПК (bypass)
- Совместимость с решениями Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и рядом других производителей



COMPTeK

СЕРИЯ X: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



<p>СЭ ДВз АК3 1Gb PoE</p> <p>WFi</p> <p>X7A+CM60</p>	<p>СЭ BBз АК3 1Gb PoE</p> <p>WFi</p> <p>X7A</p>	<p>СЭ BBз АК3 1Gb PoE</p> <p>X7</p>	<p>BBз АК3 1Gb PoE</p> <p>X7C</p>	<p>BBз АК3 1Gb PoE</p> <p>X210</p>
<p>АК3 100 1Gb PoE</p> <p>X4 X4G</p>	<p>АК3 АК6 1Gb PoE</p> <p>X3SG X3SG Pro</p>	<p>МЭ АК6 1Gb PoE</p> <p>X3SG Lite</p>	<p>АК6 100 PoE</p> <p>X3S Pro X3SP Pro</p>	<p>АК3 100 PoE</p> <p>X3S X3SP</p>
<p>BBз АК6 100 WFi</p> <p>X3SW</p>	<p>МЭ АК6 100 PoE</p> <p>X3S Lite X3SP Lite</p>	<p>МЭ АК3 100</p> <p>X1S</p>	<p>МЭ АК3 100 1Gb PoE</p> <p>X1SP X1SG</p>	<p>МЭ АК3 100 PoE</p> <p>X2P X2C</p>

- Сенсорный Экран
- Монохромный Экран
- Двусторонний Видеозвонок
- Входящий Видеозвонок
- Аудио-Конференция на 6 уч.
- Аудио-Конференция на 3 уч.
- 1Gbps Ethernet
- 100Mbps Ethernet
- Power over Ethernet
- Встроенный Wi-Fi

СЕРИЯ XU: IP-ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОФИСА

Fanvil



X6U



X5U



X5U-R



X4U



X3U Pro



X3U

СЕРИЯ X: МОДЕЛЬ X6U

Fanvil

- 3 цветных LCD экрана: основной (11см, 4.3") и два DSS (6см, 2.4")
- 20 SIP-линий с функцией группового обзвона (hotspot)
- 5 клавиш выбора SIP-линии на основном экране
- Аудио-конференция на 3 участника (средствами аппарата)
- Возможность принимать видео-вызовы (H.264 VGA)
- Поддержка широкополосных аудио-кодеков (G.722, OPUS), высококачественные динамики в трубке и громкоговорителе
- Встроенный **Bluetooth 2.1** для соединения с гарнитурой
- Возможность подключения адаптера **Wi-Fi**
- Возможность подключения беспроводной **EHS**-гарнитур
- 60 клавиш быстрого набора (DSS)
- 12 физических DSS-клавиш с двухцветными LED-индикаторами
- Встроенная адресная книга на 2000 абонентов
- 2 порта Ethernet **1Gbps** с PoE и мостом для подключения ПК (bypass)
- Совместимость с решениями Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и рядом других производителей



COMPTeK

СЕРИЯ X: МОДЕЛИ X5U И X5U-R

Fanvil

- 2 цветных LCD экрана: основной (9см, 3.5") и DSS (6см, 2.4")
- 16 SIP-линий с функцией группового обзвона (hotspot)
- 4 клавиши выбора SIP-линии на основном экране
- Аудио-конференция на 3 участника (средствами аппарата)
- Поддержка широкополосных аудио-кодеков (G.722, OPUS), высококачественные динамики в трубке и громкоговорителе
- Встроенный **Bluetooth 2.1** для соединения с гарнитурой
- Возможность подключения адаптера **Wi-Fi**
- Возможность подключения беспроводной **EHS**-гарнитур
- 30 клавиш быстрого набора (DSS)
- 6 физических DSS-клавиш с двухцветными LED-индикаторами
- Встроенная адресная книга на **2000** абонентов
- 2 порта Ethernet **1Gbps** с PoE и мостом для подключения ПК (bypass)
- Совместимость с решениями Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и рядом других производителей



COMPTEK

СЕРИЯ XU: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



X6U



X5U



X5U-R



X4U



X3U Pro



X3U

Входящий Видеозвонок

Аудио-Конференция на 6 уч.

Аудио-Конференция на 3 уч.

1Gbps Ethernet

Power over Ethernet

Wi-Fi через USB-адаптер

СЕРИЯ H: IP-ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ

Fanvil



H5W



H5



H3W



H3



H2U

СЕРИЯ X: МОДЕЛИ H5 И H5W

Fanvil

- Цветной LCD экран 9см (3.5")
- 2 SIP-линии с функцией группового обзвона (hotspot)
- Поддержка широкополосных аудио-кодеков (G.722, OPUS), высококачественные динамики в трубке и громкоговорителе
- Возможность принимать видео-вызовы (H.264 1080P) в модели H5W
- Встроенный Wi-Fi 2.4GHz (IEEE 802.11b/g/n) в модели H5W
- 6 программируемых клавиш (функциональные/DSS)
- 2 порта Ethernet 100Mbps с PoE и мостом для подключения ПК (bypass)
- Совместимость с решениями Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и рядом других производителей



COMPTeK

СЕРИЯ Н: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



H5W



H5



H3W



H3



H2U

Цветной Экран

Входящий Видеозвонок

100Mbps Ethernet

Power over Ethernet

Встроенный Wi-Fi

КОНСОЛЬНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ

Fanvil



A32i



X210i

КОНСОЛЬНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ: МОДЕЛЬ А321

Fanvil

- Сенсорный ёмкостной экран с диагональю **25.6см** (10.1", 1280x800)
- Операционная система **Android 9.0**
- Возможность подключения **внешней** USB камеры **CM60 2 Mega-pixel 1080P** с углом обзора **94°** и **регулировкой угла наклона ($\pm 20^\circ$)** для двусторонних видеозвонков
- Возможность принимать видео-вызовы (H.264 1080P)
- Встроенный **Wi-Fi 2.4/5GHz** и **Bluetooth 5.0**
- **20** SIP-линий
- Аудио-конференция на **3** участника (средствами аппарата)
- Видео-конференция на **3** участника (720P/1080P)
- Поддержка широкополосных аудио-кодеков (G.722, OPUS), высококачественные динамики в трубке и громкоговорителе
- **112** клавиш быстрого набора (DSS) с возможностью переопределения
- Встроенная адресная книга на **2000** абонентов
- **2** порта Ethernet **1Gbps** с PoE и мостом для подключения ПК (bypass)
- Совместимость с решениями Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и рядом других производителей



COMPTeK

КОНСОЛЬНЫЕ IP-ТЕЛЕФОНЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Fanvil

- СЭ
- ДВз
- АКЗ
- 1Gb
- PoE
- WiFi



A32i

- ВВз
- АКЗ
- 1Gb
- PoE



X210i

- Сенсорный Экран
- Двусторонний Видеозвонок
- Входящий Видеозвонок
- Аудио-Конференция на 3 уч.
- 1Gbps Ethernet
- Power over Ethernet
- Встроенный Wi-Fi

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ SIP-ТЕЛЕФОНОВ

Fanvil

USB-камеры



CM60

Гарнитуры



HT201

HT202

Шлюзы ATA: (FXS-SIP)



GA10

Адаптеры Wi-Fi, Bluetooth, EHS



WF20



BT20



EHS20

COMPTEK

FANVIL: ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ

<https://www.fanvil.com>

<https://comptek.ru/catalog/fanvil>

Fanvil V Series IP Phones

Personalize Your Workspace

- Colorful Lighting Keypad
- Antibacterial Surface Protection
- Adjustable Color Screen
- HD Audio/Video
- Android 9.0 OS
- 10-party Audio Conferencing
- Built-in 2.4/5G WiFi
- Built-in Bluetooth

V62 IP Phone V64 IP Phone V65 IP Phone V67 IP Phone

COMPTEK Дистрибутор сетевого и телекоммуникационного оборудования

Наш телефон: +7 495 789-65-65

Компания ▾ Дистрибуция ▾ Техподдержка ▾ Учебный центр ▾ Контакты

Главная > О компании Fanvil

О компании Fanvil

Fanvil Technology Co., Ltd. (Fanvil) — один из ведущих мировых поставщиков систем унифицированных коммуникаций с головным офисом в Шэньчжэне и центрами разработки в Пекине и Сучжоу (Китай). Опираясь на собственные инновационные решения, Fanvil производит качественное и доступное оборудование как для малого и среднего бизнеса, так для крупных компаний с неизменно оптимальным соотношением стоимости и широкого функционала.

С момента основания компании в 2002 г Fanvil вырос в глобального разработчика и поставщика высокотехнологичного оборудования для IP-коммуникаций и смог стать одним из крупнейших мировых VoIP-брендов. Компания экспортирует свою продукцию в более чем 130 стран по всему миру, включая страны и регионы Северной Америки, Европы, Азии и Африки. Миллионы устройств Fanvil сертифицированы по стандартам EAC, CE, FCC и т.д.

Ключевые преимущества

Создавая экономически эффективные и инновационные продукты, Fanvil позволяет своим клиентам максимально снижать затраты на коммуникации, не теряя в продуктивности, и сделать защиту коммуникаций более надежной. Как один из пионеров применения стандартизированных технологий сетевых коммуникаций, Fanvil способствует широкому внедрению цифровой трансформации в бизнес-процессы.

Компания поддерживает идеи эффективности, командной работы и целостности, верит в ценность позитивного настроя и предприимчивости и вносит свой вклад в создание интеллектуального мира коммуникаций с бесконечными возможностями

С момента основания компании Fanvil выиграл множество наград и ежегодно подтверждает свое преимущество практически в каждой продуктовой категории и находит признание за гарантированное качество и удобство использования.

КОМПТЕК: О КОМПАНИИ

COMP **ТЕК**

- 33 года на рынке телекоммуникационных решений
- Надёжные каналы логистики, в том числе в азиатско-тихоокеанском регионе
- Комплексная поддержка проектов, включая подготовку ТЗ и подбор оборудования и альтернативных решений от различных производителей
- Регистрация и поддержка проектов у производителей
- B2B портал с доступом к актуальным сведениям о наличии продукции
- Собственный учебный центр для проведения offline-курсов
- Собственная лаборатория тестирования продуктов, демонстрационные стенды для показа заказчикам
- Сильная инженерная команда с многолетним опытом работы
- Оперативная техническая поддержка
- Возможность предоставления гибких финансовых условий для партнеров



КОНТАКТЫ

fanvil@comptek.ru

sales@comptek.ru

+7 (495) 789-65-65

+7 (495) 249-00-05

<https://www.comptek.ru>

Fanvil

COMP **TEK**